パルパックのご紹介。

6個入り

※連結状態を1枚と換算した時の1袋当たりの入り数100枚

2連結タイプ。

手で簡単に切り離しお使い頂けます。



3面ラベル

直接印刷

○白・●茶

切り離した

【パック寸法】

W(幅)…152 mm

H(高 さ)… 70 mm

1枚のパックサイズです。

D (奥行き)···111 mm

10個入り

※1袋当たりの入り数100枚

印刷面が広くとれます。



3面ラベル

○白・●茶

W(幅)…250 mm 【パック寸法】

H(高 さ)… 70 mm

D (奥行き)···111 mm

4個入り

※連結状態を1枚と換算した時の1袋当たりの入り数100枚



直接印刷

2連結タイプ。

手で簡単に切り離しお使い頂けます。

○白

【パック寸法】 W(幅)…103 mm

切り離した

H(高 さ)… 70 mm

1枚のパックサイズです。 D(奥行き)····104 mm

オリジナルデザイン承ります!!

3面ラベル 業界初3面ラベル貼り。

6個入り 10 個入り



広い面積に レイアウト可能

直接印刷 素材を生かしたデザインに最適。

6個入り 10 個入り 4個入り



New

既製パルパックのご紹介

Introduction of New Ready Made PULPACK

ご好評頂いております既製パルパックのデザインがさらなる訴求効果を求めて リニューアル致しました。新しい既製パルパックを是非ご利用ください!

化成品パックラベルとの表現面積比較

《6H》表現面積比較



100 ^(表面) + 0 ^(表面)



148 cm + 52 cm 200 % UP

《10H》表現面積比較



150^(表面) +

(※弊社調べ)



274 cm +93 cm

《入数》 (100枚入/袋)

【パック寸法】 《6個入》

W(幅)152 mm D (奥行き) 111 mm H(高 さ) 70 mm

《10個入》

W(幅)250mm D (奥行き) 111 mm H(高 さ) 70 mm

















《オリジナルデザインラベル》承ります

持ち込みデータ (illustrator) ~ オリジナルデザイン制作まで

※ご不明な点は弊社営業担当までお問い合わせください。























私たち日本モウルド工業(株) は環境負荷の少ない事業推 進と低炭素社会や循環型社 会の実現をめざし、自然と環 境の調和を図るご提案をい たします。

化成品パック

化成品パックと紙パックの二酸化炭素排出量(燃焼時) Huhtamaki (フッタマキ) LCA データ使用 192g (CO2) - 製品重量 29.9g = 6.4g/ 製品重量 1g あたり プラスチックパック: 製品重量 16g×6.4g (CO2) =

102.4g CO2/個



分子式からセルロースの質量 (C6H10O5) (12×6) + (1×10) + (16×5) = 162g (1mol) CO2 発生量は 6CO2 となり、計算式

(1mou)
よって、CO2 発生量は 6CO2 とはり、ローンは 6 (12+ (16×2)) = 264g CO2 発生します。
セルロース 162g から 264g CO2 発生します。
紙パック=53g に換算すると 86.3g CO2/ 個
[重要] 紙パックは燃焼時の CO2 発生量についてカーボンニュートラルの
考え方のため原料が木材であることから相殺されます。

◯g CO2/個 = <mark>紙パック</mark>は環境に優しい

SDGs (持続可能な開発目標)

2015年9月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟193か国が2016年から2030年の 15年間で達成するために掲げた 17の目標です。





日本モウルド工業株式会社

http://www.mold.co.jp

本 社: 〒446-0056 愛知県安城市三河安城町 2-20-1

TEL.0566-76-3101 FAX.0566-76-1120

《事業所》

東 京 (TEL.048-754-2411) 大 阪 (TEL.06-6309-8741) 台 (TEL.022-797-0755) 森 (TEL.0172-27-4922) 青

長 野 (TEL.026-242-7820) 九 州 (TEL.092-260-3000)

《工場》

本社工場(TEL.0566-76-6411) 東端工場 (TEL.0566-92-3934) 藤枝工場 (TEL.054-638-0776) 中津川工場(TEL.0573-75-2348) タイエ場 EMI Thailand





日本モウルド工業株式会社

http://www.mold.co.jp

本 社:〒446-0056 愛知県安城市三河安城町 2-20-1 TEL.0566-76-3101 FAX.0566-76-1120

《事業所》

東 京 (TEL.048-754-2411) 大 阪 (TEL.06-6309-8741) 仙 台 (TEL.022-797-0755) 青 森 (TEL.0172-27-4922) 長 野 (TEL.026-242-7820) 九 州 (TEL.092-260-3000)

《工 場》

本 社 工 場(TEL.0566-76-6411) 東端 工 場(TEL.0566-92-3934) 藤 枝 工 場(TEL.054-638-0776) 中津川工場(TEL.0573-75-2348) タイエ 場 EMI Thailand